

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "17" января 2018 г. № 38

1. Провести проверку в отношении муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска, (МАОУ ДО «ДХШ № 1»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 634034, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 42.

(юридического лица (филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: специалиста – эксперта отдела санитарного надзора Старостину Любовь Васильевну, ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Дудкину Ольгу Владимировну

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации): заведующего санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Соболева Андрея Юрьевича, заведующего отделением организации санитарно-эпидемиологических экспертиз Бердник Инну Владимировну, заведующего радиологической лабораторией Шуплякова Бориса Яковлевича, врачей-лаборантов Сгибневу Ирину Матвеевну, Устюгову Ольгу Григорьевну, Марееву Елену Викторовну, помощников санитарного врача, Целуйко Оксану Степановну, Павлову Екатерину Константиновну, Лебедь Надежду Петровну, Топонову Ирину Борисовну, Барышеву Татьяну Валентиновну, Кочеткову Елену Геннадьевну. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер услуги: 313122070.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресам: 634034, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32 проводится с целью выполнения плана проверок Управления Роспотребнадзора по Томской области на 2018г. (пункт № 201702145160)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: обнаружение, пресечение, предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- ✓ соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с "29" января 2018 г.

Проверку окончить не позднее "26" февраля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст.4,9,12,13,14 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 322.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ст.ст. 11, 19, 22, 28, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; р.р. 1-6 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», ст. 12 Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.п. 1-6 приказа Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12 мая 2014г «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; приложение № 2 к приказу № 302н от 12 апреля 2011г. Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.п. 4.4., 4.6. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества». ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- с 29.01.2018г. по 26.02.2018г.- обследование помещений школы с целью контроля за требованиями, предъявляемыми к внутренней отделке, оборудованию помещений, к водоснабжению, канализации, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, режиму образовательного процесса, к санитарному состоянию и содержанию территории и помещений, требования к организации питания, к организации медицинского обслуживания, к прохождению периодических медицинских осмотров сотрудниками.

- с 29.01.2018г. по 26.02.2018г.- отбор проб: ВПМБ-2/6, ОСВ-20/20, МКЛ- 10/60.

- с 29.01.2018г. по 26.02.2018г.- проведение экспертизы отобранных проб;

- с 29.01.2018г. по 26.02.2018г.- рассмотрение документов: договоры на проведение дезинсекции, дератизации за 2017 г., документы, подтверждающие регулярное обследование с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселенности ими помещений за 2017 г.; вывоз твердых и жидких бытовых отходов, утилизацию токсичных отходов; списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, инструкции по применению дезинфицирующих средств, правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие полномочия руководителя, представителя юридического лица (при необходимости)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013г. № 476; Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержден Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: договоры на проведение дезинсекции, дератизации за 2017 г., документы, подтверждающие регулярное обследование с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселенности ими помещений за 2017 г.; вывоз твердых и жидких бытовых отходов, утилизацию токсичных отходов, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, инструкции по применению дезинфицирующих средств, правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие полномочия руководителя, представителя юридического лица (при необходимости).

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулин Олег Павлович.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Старостина Любовь Васильевна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора, тел. 55-06-26.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

А К Т

г. Томск

18.10.2018 г.

Мною, консультантом управления культуры администрации Города Томска О.Е. Кашинской, на основании приказа управления культуры от 26.02.2018 № 28 «О создании комиссии по проверке исполнения подведомственными МУК муниципального задания на 2018 год», проведена проверка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг в МАОУДО «Детская художественная школа № 1» г. Томска (далее МАОУДО «ДХШ № 1»).

Содержание контрольных мероприятий составили:

- 1) проверка соблюдения порядка информирования потребителей о предоставлении услуг;
- 2) выполнение плана оказания муниципальных услуг;
- 3) анализ уровня удовлетворённости населения качеством оказываемых услуг.

Проверка проведена в присутствии директора МАОУДО «ДХШ № 1» О.В. Двизовой.

Проверкой установлено:

Наименование муниципальных услуг «реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и «реализация дополнительных общеразвивающих программ» соответствует основным видам деятельности, предусмотренным Уставом учреждения.

Показателями объема выполняемых муниципальных услуг определено количество человеко-часов.

Показателем, характеризующим качество муниципальных услуг, определен уровень удовлетворенности населения.

1. В соответствии с п. 5.2. «Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги» в МАОУДО «ДХШ № 1» информирование граждан осуществляется посредством публикации информации о МАОУДО в сети Интернет на официальном сайте администрации Города Томска и официальном сайте школы <http://artschool1.tomsk.ru>; информационных стендов, где размещаются тексты Устава, копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила распорядка обучающихся образовательного учреждения, списки и контактные телефоны органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка; контактная информация об учредителе и о себе (контактные телефоны, электронный адрес, факс). Информирование на сайте учреждения осуществляется в соответствии с Приказом Рособнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

2. Для получения обратной связи с получателями муниципальных услуг в МАОУДО «ДХШ № 1» на сайте учреждения создана форма обратной связи. На момент проверки уровень удовлетворённости населения качеством оказываемых услуг составил 97,6 % (плановый 90 %).

3. Анализ соответствия предоставляемых муниципальных услуг индикаторам качества проводится ежеквартально с заполнением таблицы оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг индикаторам качества услуги.

4. В учреждении разработаны документы управленческого учета по выполнению муниципального задания.

5. Выполнение показателей муниципального задания обеспечивается в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями., утв. пост. администрации Города Томска от 09.12.2015 г N 1215.

Замечаний и предложений нет.

Консультант
управления культуры
администрации Города Томска

 О.Е. Кашинская

Директор МАОУДО «ДХШ № 1»

 О.В. Двизова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Управление
Роспотребнадзора по
Томской области
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 26 » февраля 20 18 г.

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 38**

По адресу/адресам: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега Павловича № 38 от 17.01.2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска, (МАОУ ДО «ДШХ № 1»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29" 01.2018г. с 12 час.00м. до 15 час. 00м. Продолжительность 3ч.00 м. по адресу: пр. Ленина, 42.

"29" 01.2018г. с 15 час.00мин. до 17 час. 30мин. Продолжительность 2ч.30м. по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32.

" " 2017г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5ч.30 мин. (рабочих дней/часов)

"29" января 2018 г. с 12.00час до 17час. 30 мин. - обследование территории, помещений школы по адресам: г. Томск, пр. Ленина, 42, г. Томск, ул. Железнодорожная, 32.

отбор проб по адресам: пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32 29.01.2018 с 14.30 до 15.40, с 29.01.2017 по 09.02.2018 – проведение экспертизы,

с 30.01.2018 по 26.02.2018 - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по Томской области
(рабочих дней/часов)

Акт составлен специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Томской обл. Старостиной Л.В.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Двизова Ольга Владимировна - директор МАОУ ДО «ДШХ № 1» 23.01.2018 в 16час.15мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Старостина Любовь Васильевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Томской области, Соболев Андрей Юрьевич-заведующий санитарно-гигиеническим отделом, Павлова Екатерина Константиновна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», (Аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015,

выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Двизова О.В. директор «МАОУ ДО ДШХ № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено (описательная часть):

МАОУ ДО «ДШХ № 1», расположена по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42.

Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы. Собственного земельного участка школа не имеет.

Собственных контейнеров - 1 для сбора мусора, оборудован крышкой, установлен на асфальте, договор на вывоз мусора заключен с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» № ТБО-00012414 от 01.01.2018. с кратностью 2 раза в неделю.

Школа располагается в зоне застройки общественными зданиями, на 1-ом и цокольном этажах 3-х этажного кирпичного здания. Здание построено до 1917 года. Частичный капитальный ремонт помещений проводился с 2002 по 2005 году: замена окон на пластиковые, дополнительно установлена канализационная система в 2016 году. Текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной – 2 метра. Оборудована раздевалка в цокольном этаже, оснащена вешалками для хранения одежды.

Направленность занятий – художественное, учебных кабинетов – 6, их площади: кабинет живописи № 1 – 47,6 м.кв., кабинеты живописи №№ 2, 3 - 79,9, кабинет № 4 - 45,9 м.кв., кабинет истории искусств № 5 - 31, 6 м.кв., кабинет скульптуры - 43 м.кв., мастерская ДПИ для взрослых - 26,2 м.кв. В кабинетах живописи №№ 1, 4 и скульптуры установлены раковины с холодной и горячей водой, в кабинете живописи №№ 2, 3 отсутствует горячее и холодное водоснабжение, а в кабинете истории искусств № 5 водоснабжение не предусмотрено. Занятия групповые по 10, 11, 12, 14 человек по 3 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1 смену – 35 человек, всего в день – 4 смены. Обучаются дети и взрослые: с 5-ти до 50 лет, суббота, воскресенье - рабочий день. Для занятий используют стулья, парты, регулируемые по высоте и мальберты. Всего занимаются 795 детей. Расписание занятий составлено правильно с учетом санитарных требований. Занятия проводятся с 09.00. до 20.00. Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность № 1564 от 27.07.2015 года.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, горячее водоснабжение за счет водонагревателей.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – плотная ткань.

Искусственное освещение выполнено люминисцентными лампами, оборудовано местное освещение. На момент проверки неисправных ламп нет.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуги. Окна выполнены из пластикового стеклопакета.

Температурный режим поддерживается.

Знаки о запрете курения вывешаны на входной двери здания и в санитарных узлах.

Стены, потолки покрашены влагостойкой акриловой краской светлых тонов.

На полу настелена плитка ПВХ, керамическая плитка.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор и сертификат соответствия имеются № ИПО 000096 от 01.01.2018., вода установлена в холле на столе, одноразовые стаканы в наличии, достаточное количество, емкость для сбора использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.

Санитарных узлов - 3, установлен 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук. Санитарный узел для персонала предусмотрен. Пол, стены выложены глазурованной плиткой до потолка, потолок покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, туалетная бумага, педальных ведер нет. Бумажное полотенце и держатель для него имеется. Моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства в достаточном количестве, инструкция по применению дез. средств вывешана в подсобном помещении.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь, швабра, ведро для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковины в наличии, влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств 2 раза в день. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дез. средств.

Расписание занятий составлено с учетом санитарных требований, проводятся с 08.00. до 20.00.

МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположена по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32

Детская художественная школа размещена внутри жилой зоны. Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы. Собственного земельного участка не имеет. Но прилегающие к зданию с центрального входа клумбы-цветники огорожены забором высотой 50 см. над уровнем земли.

Собственного контейнера для сбора мусора не имеет, договор на вывоз мусора заключен с ООО «Управдом» № б/н от 01.01.2018.

Школа располагается на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого здания. Капитальный ремонт всех помещений проведен в 2012 году, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной – 2 метра. Оборудована раздевалка на первом этаже, оснащена вешалками для хранения одежды. Направленность занятий – художественное, учебных кабинетов – 4, их площади: кабинет истории и искусств - 24,4 м.кв., кабинет № 1 живописи - 32,5, кабинет скульптуры - 32,1 м.кв., кабинет живописи № 2 - 51, 3 м.кв. м.кв. В кабинетах живописи № 1 и скульптуры установлены раковины с холодной и горячей водой, в кабинете живописи № 2 установлены 2 раковины с холодной водой, горячей воды нет, а в кабинете истории искусств водоснабжение не предусмотрено. Занятия групповые по 10, 12 человек по 3 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1 смену – 35 человек, всего в день – 3 смены. Обучаются дети и взрослые: с 5-ти до 50 лет, суббота рабочий день. Для занятий используют стулья, парты, регулируемые по высоте и мальберты. Всего занимаются 300 детей. Расписание занятий составлено правильно с учетом санитарных требований. Занятия проводятся с 09.00. до 19.00. Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность № 1564 от 27.07.2015 года.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного водоснабжения.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – плотная ткань.

Искусственное освещение выполнено люминисцентными лампами, оборудовано местное освещение. На момент проверки неисправных ламп нет.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуги. Окна выполнены из пластикового стеклопакета.

Температурный режим поддерживается.

Знаки о запрете курения вывешаны на входной двери здания и в санитарных узлах.

Стены, потолки покрашены влагостойкой акриловой краской светлых тонов.

На полу настелен линолеум, паркет, плитка ПВХ.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор и сертификат соответствия имеются № ИПО 000096 от 01.01.2018., вода установлена в холле на столе, одноразовые стаканы в наличии, достаточное количество, емкость для сбора использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.

Санитарных узлов - 4, установлен 4 унитаза, 3 раковины для мытья рук. Санитарный узел для персонала предусмотрен. Пол, стены выложены глазурованной плиткой до потолка, потолок покрашен влагостойкой водоземлюсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, имеется, нет педальных ведер, туалетной бумаги, держателей для хранения туалетной бумаги. Бумажное полотенце и держатель для него в наличии. Моющие, чистящие средства в достаточном количестве. Дезинфицирующих средств достаточно, инструкции по применению дез.средств вывешана в подсобном помещении.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь, швабра, ведро для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковин в наличии, влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дез. средств.

В обоих учреждениях имеются переносные кварцевые лампы.

Дератизация проводится по договору № 2/1144 от 01.01.2018 с ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции».

Не проводятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность членистоногими по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42.

Согласно списку всего сотрудников в учреждении 34 человека. Необходимый медицинский осмотр прошли все сотрудники школы. Отметки о прохождении профилактических прививок в медицинских книжках имеются не у всех сотрудников: отсутствуют прививки против дифтерии у 16 человек, против гепатита у 17, против кори у 17. Прививки против гриппа проставлены у всех, аттестация гигиенических знаний пройдена всеми. Список прилагается.

В ходе проверки, 29.01.2018 с 14.30 до 15.40. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 29.01.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной освещенности и параметра микроклимата.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров представлены в экспертном заключении № 000000218 от 09.02.2018, в протоколах лабораторных исследований №№ 398, 397 от 01.02.2018, № Ф00000208, № Ф00000206, № Ф00000205, № Ф00000207 от 05.02.2018.

В соответствии с экспертным заключением № 000000218 от 09.02.2018, согласно протоколу № Ф00000207 от 05.02.2018 измеренная 29.01.2018 с 15.05.-15.15час. искусственная освещенность в кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32 не соответствует п.5.1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п. 3.3.1, таблица 2).

Результаты измерений:

- кабинет истории искусств, 2 ряд, 4 парта: 260 люкс (гигиенический норматив -300-500 люкс);

- кабинет истории искусств, 1 ряд, 4 парта: 240 люкс (гигиенический норматив -300-500 люкс);

Все другие лабораторные исследования и измерения отвечают требованиям нормативных документов.

■ Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о защите прав потребителей:

1. В соответствии с экспертным заключением № 000000218 от 09.02.2018, согласно протоколу № Ф00000207 от 05.02.2018 измеренная 29.01.2018 с 15.05.-15.15час. искусственная освещенность в кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32 не соответствует п.5.1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п. 3.3.1, таблица 2).

Результаты измерений:

- кабинет истории искусств, 2 ряд, 4 парта: **260 люкс** (гигиенический норматив -300-500 люкс);

- кабинет истории искусств, 1 ряд, 4 парта: **240 люкс** (гигиенический норматив -300-500 люкс);

Указанное нарушение совершено 29.01.2018 с 15.05 до 15.15ч. по адресу: 634006, г. Томск, ул. Железнодорожная, 32, выявлено 12.02.2018 при получении экспертного заключения.

2. В санитарных узлах по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42 нет педальных ведер; по ул. Железнодорожная, 32 нет туалетной бумаги, держателей для хранения туалетной бумаги, что является нарушением п.3.10. СанПиН 2.4.43172-14.

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.30ч. по адресам: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32 в 15.30, пр. Ленина, 42 в 12.15.

3. В кабинете живописи № 2 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 в 2-х раковинах отсутствует горячее водоснабжение; в кабинете живописи №№ 2, 3 по адресу: пр. Ленина, 42 отсутствует горячее и холодное водоснабжение, что является нарушением п. 4.1. СанПиН 2.4.43172-14.

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.45ч. по адресам: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32 в 15.45., пр. Ленина, 42 в 12.30.

4. Отсутствуют бытовые термометры в кабинетах №№ 3, 4 по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.43172-14.

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 16.00ч. по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32.

5. Не проводятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность членистоногими по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42, что является нарушением п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17.

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.2018 в 15.30ч. по адресам: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32 в 16.15, пр. Ленина, 42 в 12.45.

6. Согласно списку (34 человека), отметки о прохождении профилактических прививок в медицинских книжках имеются не у всех сотрудников: отсутствуют прививки против дифтерии у 16 человек, против гепатита у 17, против кори у 17, что является нарушением п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

Указанное нарушение совершено и выявлено 29.01.18 в 13.30. по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42.

Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п.п. №№ 1,2,3,4,5 в соответствии с приказом № 101К от 25.10.2013, п.п. 3.3. 3.5., 3.10. должностной инструкции пр.№ 44 от 18.11.2015., утвержденной директором МАОУ ДО «ДХШ № 1» Двизовой Ольгой Владимировной возложена на заместителя директора по АХЧ МАОУ ДО «ДХШ № 1» Дирко Татьяну Михайловну.

Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п. № 6 в соответствии с приказом № 42-к от 22.06.2002, трудового договора № 9 от 26.06.2002г., р.3 должностной инструкции от 18.01.2017, утвержденной начальником управления культуры администрации города Томска Д.А. Шостаком возложена на директора МАОУ ДО «ДХШ № 1» Двизову Ольгу Владимировну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) протоколы о взятии проб и образцов от 29.01.2018;
- 2) экспертное заключение № Ф000000218 от 09.02.2018.
- 3) протоколы лабораторных исследований №№ 398, 397 от 01.02.2018, № Ф00000208, № Ф00000206, № Ф00000205, № Ф00000207 от 05.02.2018.
- 4) предписание № 15 от 26.02.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт

управления Роспотребнадзора по Томской области

должностное лицо, в присутствии которого

проводились мероприятия по контролю

подпись

Л.В. Старостина
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ ДО «ДХШ № 1»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного

отчество

подпись

О.В. Двизова
фамилия, имя,

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » _____ 02 _____ 2018 _____ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rosпотrebnadzor.ru www.70.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание № 15 от 26.02.2018г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства
о защите прав потребителей

Место выдачи предписания: г. Томск, Фрунзе пр., д.103а.

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Старостиной Любовью Васильевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска, осуществляющего деятельность по адресу: 634034, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В соответствии с п.1.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного образования.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. В санитарные узлы по адресам: ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42 приобрести педальные ведра; в санитарные узлы по ул. Железнодорожная, 32 приобрести туалетную бумагу, держатели для хранения туалетной бумаги.

Срок исполнения: 01.04.2018, постоянно

Основание: п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14

2. В кабинет живописи № 4 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 2-е раковины обеспечить горячим водоснабжением; кабинет живописи №№ 2, 3 по адресу: пр. Ленина, 42 обеспечить горячим и холодным водоснабжением.

Срок исполнения: 01.09.2018.

Основание: п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14

3. В кабинеты № 3, № 4 по адресу: ул. Железнодорожная, 32 приобрести и вывесить бытовые термометры для измерения температуры воздуха.

Срок исполнения: 01.04.2018.

Основание: п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14

4. Проводить плановые обследования помещений на заселенность членистоногими 2 раза в месяц по адресам: пр. Ленина, 42, ул. Железнодорожная, 32.

Срок исполнения: 01.04.2018, постоянно.

Основание: п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17

5. Согласно списку (34 человека), поставить профилактические прививки против дифтерии 16 сотрудникам, против гепатита 17, против кори 17, результаты занести в личные медицинские книжки.

Срок исполнения: 01.09.2018.

Основание: п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

6. Привести в соответствие с санитарными нормами искусственную освещенность в кабинете истории искусств МАОУ ДО «ДХШ № 1», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, 32. Результаты замеров предоставить в Управление Роспотребнадзора по Томской области, кабинет № 41.

Срок исполнения: 01.09.2018.

Основание: п.5.1, п.5.6 СанПиН 2.4.43172-14, п. 3.3.1, табл. 2. СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03.

В срок по п.п. №№ 1, 3, 4 до 10.04.2018, по п. №№ 2, 5, 6 до 10.09.2018 известить специалиста-эксперта Старостину Любовь Васильевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» города Томска.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт

отдела санитарного надзора

(должность лица,
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Л.В. Старостина

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а):  26.02.18г. О.В. Двизова директор МАОУ ДО «ДХШ №1»

